

QUARTZFORMS

MADE IN GERMANY

**CARACTERÍSTICAS**  
**FORMATOS E ACABADOS**  
**COLECCIONES**  
**CERTIFICACIONES**  
**APLICACIONES**  
**DATOS TÉCNICOS**

**QF**

- 1.01 **CARACTERÍSTICAS**
- 1.02 **FORMATOS Y ACABADOS**
- 1.03 **COLECCIONES**
- 1.04 **CERTIFICACIONES**
- 1.05 **APLICACIONES**
- 1.06 **DATOS TÉCNICOS**

El grupo nace en los años ochenta del siglo pasado gracias a las competencias artesanales y a la pasión de su fundador, Domenico Luigi Scapin.

Cuando, a inicios de los años noventa se asoma al mercado el aglomerado de cuarzo, la clarividencia de nuestra familia nos permite intuir las potencialidades para la decoración de interiores y sostienen pues la transformación y la comercialización.

Reconociendo el extraordinario efecto natural unido a características de gran resistencia de este nuevo material, en 2010 decidimos crear Quartzforms S.p.A. y adquirir una instalación productiva Bretonstone® en Alemania, contramarcada por el máximo respeto de los estándares ecológicos y de seguridad.

Ofrecemos a ustedes, arquitectos y a los designers la mejor engineered stone, nacida de nuestra dedicación, e nuestra creatividad y de nuestra experiencia.

Porque el futuro está en nuestras raíces.

# 1.01 CARACTERÍSTICAS

**Quartzforms®** está realizado con tecnología Bretonstone® system, un proceso de vibrocompresión en vacío y se compone de un cuarzo puro, de resina estructural en poliéster y de pigmentos colorados estabilizados a los rayos UV.

Sus características lo hacen ideal para el uso extensivo en la decoración de interiores tanto públicos como privados porque las planchas básicas mantienen las propiedades físicas y mecánicas de los componentes originales.



**Quartzforms®** es atóxico y respeta el ambiente.



**Quartzforms®** está disponible en una vasta gama de colores, tonos, granos y acabados.



**Quartzforms®** resiste a las manchas de muchos productos y no es poroso.



**Quartzforms®** resiste al calor y no es inflamable.



**Quartzforms®** ofrece una garantía de 25 años para todos sus productos



**Quartzforms®** resiste a las agresiones externas.



**Quartzforms®** es difícil de rasguñar.



**Quartzforms®** no absorbe líquidos.



**Quartzforms®** soporta bien los choques.

# 1.02 FORMATOS Y ACABADOS

<b>Formato Jumbo</b>	320 cm   164 cm
<b>Formato Estándar</b>	305 cm   140 cm



## FORMATO ESTÁNDAR

### DIMENSIONES DE LAS HOJAS

305 cm | 140 cm - 120" | 55" (4,27 m<sup>2</sup>)

### ESPESOR DE LAS HOJAS

1,2 cm - ½" | 2 cm - ¾" | 3 cm - 1 ¼"

### PESO DE LAS HOJAS \*

Spessore 1,2 cm - ½" : 125 kg - 275 lb

Spessore 2 cm - ¾" : 208 kg - 459 lb

Spessore 3 cm - 1 ¼" : 312 kg - 688 lb

## FORMATO JUMBO

### DIMENSIONES DE LAS HOJAS

320 cm | 164 cm - 126" | 64,5" (5,25 m<sup>2</sup>)

### ESPESOR DE LAS HOJAS

2 cm - ¾" | 3 cm - 1 ¼"

### PESO DE LAS HOJAS \*


Spessore 2 cm - ¾" : 258 kg - 569 lb

Spessore 3 cm - 1 ¼" : 387 kg - 853 lb

## ACABADOS



Acabado brillante



Acabado opaco




Acabado Spacco

\* El peso indicado puede variar de aproximadamente 5% a causa del distinto peso específico entre las varias clases de producto.

# 1.03 **COLECCIONES**



# PLANET COLLECTION



Interstellar Cloud **2035**




Honey Galaxy **3005**



Halley **3015**



Neptune **2025**




Venus **2005**



Mercury **2001**



Saturn **2015**



Jupiter **2020**



Mars **2010**

El futuro es mirar lejos:  
un vetado en todo su espesor en  
el material que se inspira en un paisaje extraterrestre.



Pluto **2030**

\* Los colores y la luminosidad de los materiales impresos son indicativos.

# WHITE COLLECTION

La belleza de la simplicidad:  
la colección dona luz y prestigio  
a cada ambiente donde  
está colocada.




Absolute White **400**



Veined Michelangelo **920**



Imperial White **955**



Extreme Iceberg White **300**



Breeze Blanc **805**



Cloudy White **615**



QF White **505**



Add Top Crystal **700**




Twinkle White **345**

\* Los colores y la luminosidad de los materiales impresos son indicativos.


\* Los colores y la luminosidad de los materiales impresos son indicativos.

# FOSSIL

Colores y veteados interactúan: la materia define su elegancia con esfumaduras de tonos coordinados que exaltan la superficie.



Nacre **860**



Seashell **865**




Nautilus **850**



Ammonite **855**



Jet **870**



White **955**



Meringa **945**



Caramel **930**



Dolphin Grey **940**



Cherry Beige **935**




Brown **950**

# IMPERIAL

La superficie que exalta los veteados: las entalladuras de las hojas, claramente visibles gracias a los elegantes contrastes, dan un ligero sentido de movimiento al design.

\* Los colores y la luminosidad de los materiales impresos son indicativos.

\* Los colores y la luminosidad de los materiales impresos son indicativos.



Blanc

**805**



Sand

**810**



Ashen Light

**800**



Pearl

**815**



Pier

**825**




Hull

**830**

Una emoción que atraviesa la piedra: la superficie de grano fino caracterizada por un ligero veteado con tonos delicados y elegantes.

# BREEZE



Michelangelo

**920**



Bernini

**925**



Canova

**927**

La vibración de la piedra: la piedra natural renueva su aspecto y gana méritos técnicos sin recursos.



Cream

**910**



Deco

**915**



Baroque

**905**



Africa

**900**

# VEINMED


\* Los colores y la luminosidad de los materiales impresos son indicativos.

# Todos los colores Quartzforms®


Toda la gama de los colores Quartzforms® asegura características inigualables que combinan resistencia, versatilidad, prestaciones estéticas e higiénicas.

\* Los colores y la luminosidad de los materiales impresos son indicativos.


## PLANET Collection




Interstellar Cloud **2035**



Neptune **2025**



Honey Galaxy **3005**




Venus **2005**



Mercury **2001**




Saturn **2015**



Mars **2010**




Jupiter **2020**




Pluto **2030**

## ABSOLUTE Collection




Halley **3015**



White **400**




Light Grey **405**



Deep Black **410**


## FOSSIL Collection



Nacre **860**



Seashell **865**



Nautilus **850**




Ammonite **855**


## EXTREME Collection




Jet **870**



Iceberg White **300**




Titan **310**



Night Black **305**

## BREEZE Collection



Blanc **805**



Sand **810**




Ashen Light **800**



Pearl **815**

## LAVIC Collection




Navajo **4545**




Black **590**

**VEINED** Collection



Michelangelo **920**



Bernini **925**



Cream **910**



Deco **915**




Brown **605**



Black **600**



Black and more **625**



Belgian Blue **635**

**IMPERIAL** Collection



Baroque **905**



Africa **900**



White **955**



Meringa **945**


**QF** Collection




White **505**



Light Beige **520**



Light Grey **510**



Dark Grey **515**




Caramel **930**



Dolphin Grey **940**



Cherry Beige **935**



Brown **950**



Brown **530**



Black **525**

**SPACCO** Collection




White **450**




Beige **598**

**CLOUDY** Collection



White **615**




Beige **620**



Portland Grey **630**



Desert **610**




Portland Grey **475**









Light Grey **455**



Brown **470**



Black **465**

**SOUL CALACATTA**Soul Calacatta **1001****ADD** CollectionTop Crystal **700**Top Crystal Red **710**Top Crystal Black **705****BRAZILIAN** CollectionCanadian White **205****MA** CollectionWhite **102**Beige **100**Grey **101****TWINKLE** CollectionWhite **345**Light Red **350**Light Blue **355**Grey **335****PEBBLE** CollectionBlack **340**Cappuccino **115**Light Grey **125**Dark Grey **120**

## 1.04

**CERTIFICACIONES**

\* Todas las certificaciones están disponibles en el sitio [www.quartzforms.com](http://www.quartzforms.com)

■ made  
■ in  
■ Germany

**Made in Germany**

Quartzforms® es trabajado en Alemania.

**ÖHMI**

La norma ISO 50001 define la gestión del consumo de energía para satisfacer los requisitos medioambientales y económicos. La ISO 9001 establece las líneas orientadoras para aumentar la eficiencia y la productividad interna.

**NSF**

Quartzforms® es un material seguro, incluso cuando entra en contacto directo con la comida y el agua.

**ASTA World-Wide**

Quartzforms® es miembro de la Worldwide Agglomerated Stones Manufacturers Association.

**Marcado CE**

Es el testimonio por parte del fabricante de que su producto cumple con los mínimos requisitos legales y técnicos en materia de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea.

**Greenguard**

Quartzforms® cumple con las normas de certificación para los productos con emisiones reducidas, que acreditan su idoneidad para el uso en las escuelas y en las estructuras sanitarias.

**Breton Tech Inside**

Quartzforms® no contiene compuestos orgánicos volátiles (COV).

**Kosher**

Quartzforms®, siguiendo los estándares de certificación Kosher, garantiza que tanto el producto como su producción cumplan con todos los requisitos de la ley Kosher.

# 1.05 APLICACIONES

## **USO PRIVADO**

Quartzforms® se presta para múltiples usos en la decoración de interiores de casas privadas.

## **USO PÚBLICO**

Las cualidades de Quartzforms® lo hacen apto para la realización de teatros, auditorios, cines, bibliotecas, escuelas, universidades, edificios públicos, estaciones de ferrocarriles, edificios direccionales, centros comerciales y hospitales.

## **USO EXTERNO**

Quartzforms® no es aconsejado para usos externos porque la exposición directa a la luz del sol puede provocar cambios de color y deformaciones.

## **USO RESIDENCIAL**

### **COCINA**

Planos de trabajo, pavimentos, revestimientos.

### **BAÑO**

Lavabos y top, pavimentos, revestimientos, duchas, tinas de baño.

### **SALAS DE ESTAR**

Decoración, mesas, lámparas y objetos de design.

### **ESCALERAS Y CORREDORES**

Pavimentaciones y revestimiento.

## **USO COMERCIAL**

### **RESTAURANTES**

Cocinas profesionales y "open-type", baños, revestimientos, pavimentos y decoraciones.

### **BAR Y CLUBES**

Bancones y planos de trabajo, mesas, baños, revestimientos, pavimentos y decoración.

### **TIENDAS**

Bancones, mesas, estantes, baños, revestimientos y pavimentos.

### **OFICINAS**


Pavimentaciones, decoración, decoraciones, revestimientos, mesas, estantes y baños.

### **HOTELES**


Bancones y recepciones, mesas, baños, revestimientos, pavimentos y decoraciones.




### TOPS DE COCINA Y RESPALDARES




### REVESTIMIENTOS PARA TINAS E INTERNOS DE DUCHAS




### TOP BAÑO




### PLANOS DE MESA Y SUPERFICIES DE APOYO




## MÉNSULAS




## HOJAS Y COMPONENTES DE MUEBLES




## PAVIMENTOS



## REVESTIMIENTOS



## COMPLEMENTOS DE DECORACIÓN



# 1.06

## DATOS TÉCNICOS

MÉTODO DE PRUEBA	UNIDAD DE MEDIDA	SEGMENTO 1		SEGMENTO 2		SEGMENTO 3		SEGMENTO 4		SEGMENTO 5		SEGMENTO 6		SEGMENTO 7		SEGMENTO 8		
		Resultado (media)	EN-15285:2008	Resultado (media)	EN-15285:2008	Resultado (media)	EN-15285:2008	Resultado (media)	EN-15285:2008	Resultado (media)	EN-15285:2008	Resultado (media)	EN-15285:2008	Resultado (media)	EN-15285:2008	Resultado (media)	EN-15285:2008	
Masa volumétrica aparente	EN 14617-1:2013	kg/cm <sup>3</sup>	2439	W3	2368	W3	2392	W3	2408	W3	2342	W3	2176	W3	2414	W3	2314	W3
Absorbimiento de agua	EN 14617-1:2013	%	0,04 - 0,07		0,04 - 0,07		0,04 - 0,07		0,04 - 0,07		0,04 - 0,07		0,04 - 0,07		0,04 - 0,07		0,04 - 0,07	
Resistencia a la flexión	EN 14617-2:2016	MPa	42,5	F4	70,1	F4	46,2	F4	51,9	F4	63,2	F4	67,7	F4	37,4	F3	76,4	F4
Resistencia a compresión	EN 14617-15:2005	MPa	172		232		204		188		189		219		196		221	
Resistencia al choque	EN 14617-9:2005	J	3,6		9,2		6,9		6		4,9		13,7		4,6		10,9	
Dilatación térmica lineal	EN 14617-11:2005	10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	24,9		37,7		29,1		28,6		25,1		47,9		29,9		44,5	
Resistencia química (HCl y NaOH)	EN 14617-10:2012	Clase	C4 para ácido clorhídrico C3 para hidróxido sódico		C4 para ácido clorhídrico C4 para hidróxido sódico		C4 para ácido clorhídrico C4 para hidróxido sódico		C4 para ácido clorhídrico C3 para hidróxido sódico		C4 para ácido clorhídrico C4 para hidróxido sódico		C4 para ácido clorhídrico C4 para hidróxido sódico		C4 para ácido clorhídrico C4 para hidróxido sódico		C4 para ácido clorhídrico C4 para hidróxido sódico	
Resistencia a la abrasión	EN 14617-4:2012	mm	26,2	A4	29,6	A3	28	A4	27,4	A4	30,9	A3	29,6	A3	27,3	A4	30,9	A3
Deslizamiento con péndulo brillante (acabado brillante)	EN 14231:2003	-	SRVdry = 44 SRVwet = 4		SRVdry = 47 SRVwet = 4		SRVdry = 44 SRVwet = 4		SRVdry = 44 SRVwet = 6		SRVdry = 53 SRVwet = 5		SRVdry = 44 SRVwet = 5		SRVdry = 44 SRVwet = 9		SRVdry = 47 SRVwet = 4	

### SEGMENTO:

1. Lavic Black, Lavic Navajo, MA Beige, MA Grey, MA White, Pebble Cappuccino, Pebble Dark Grey, Pebble Light Grey.
2. Breeze Blanc, Breeze Pearl, Breeze Sand, Cloudy Black, Cloudy Black and More, Cloudy Brown, Cloudy Desert, Cloudy Portland Grey, Extreme Iceberg White, Extreme Titan, Imperial Brown, Imperial Caramel, Imperial Cherry Beige, Imperial Dolphin Grey, Imperial Meringa, Veined Africa, Veined Baroque, Veined Bernini, Veined Deco.
3. Breeze Ashen Light, Breeze Hull, Cloudy White, Fossil Ammonite, Fossil Jet, Fossil Nacre, Fossil Nautilus, Fossil Seashell.

4. Extreme Night Black, QF Brown, QF Dark Grey, QF Light Beige, QF Light Grey, QF White, Spacco Beige, Spacco Brown, Spacco Light Grey, Spacco Portland Grey, Spacco White.
5. Add Top Crystal Black, Add Top Crystal Red, Twinkle Black, Twinkle Grey, Twinkle White.
6. Absolute Deep Black, Absolute Light Grey, Absolute White, Imperial White, Veined Cream, Veined Michelangelo, Soul Calacatta.
7. Add Top Crystal, Cloudy Belgian Blue, QF Black, Spacco Black.
8. Planet Halley, Planet Honey Galaxy, Planet Interstellar Cloud, Planet Jupiter, Planet Mars, Planet Mercury, Planet Neptune, Planet Pluto, Planet Saturn, Planet Venus.

# Quartzforms®

Burger Str. 10  
D-39126 Magdeburg  
ph. +49 (0) 39 1 53 888 000  
fax +49 (0) 39 1 53 888 010  
info@quartzforms.com  
www.quartzforms.com

## Síguenos en:



Impresión finalizada en  
**Febrero de 2020**

Todas las certificaciones están disponibles en el sitio  
**www.quartzforms.com**

Design by **Display.xxx**

